



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 1

Revision nr : 1

Datum : 22/4/2008

Ersetzt : 0/0/0

SUPER SLICK'EM

1. STOFF-/ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

Handelsname : SUPER SLICK'EM
Verwendung des Stoffs/der Zubereitung : Gleitmittel
Firma : Gaither Europe BV
Vijfhuizenweg 167
4708 AJ Roosendaal
Nederland
Tel: +31 165 554475
Fax: +31 165 568691
E-mail: gaither.europe.bv@worldonline.nl
Notrufnummer : +31 165 554475 Montag - Freitag (8.30 - 17.00 hr)

2 MÖGLICHE GEFAHREN

Wichtigste Gefahren : Das Produkt ist nach der Richtlinie 1999/45/EG als nicht gefährlich eingestuft.
Umweltgefährliche eigenschaften : Nicht gefährlich

3 ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Bestandteilname	Wert(e)	CAS-Nr. / EG-Nr. / Index-Nr.	Symbol(e)	R-Sätze
<u>Sojabohnenöl</u>	: > 85 %	8001-22-7 / 232-274-4 / -	-	-
<u>Orange, süß, Extrakt</u>	: > 5 %	8028-48-6 / 232-433-8 / -	-	-
<u>Grafit</u>	: < 5 %	7782-42-5 / 231-955-3 / -	-	-
Voller Wortlaut der R-Sätze	: Siehe Abschnitt 16.			

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Erste-Hilfe-Massnahmen
Einatmen : Ruhig halten.
An die frische Luft gehen.
Hautkontakt : Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen.
Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.
Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.
Augenkontakt : Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit viel Wasser spülen.
Verschlucken : Kein Erbrechen herbeiführen.
Zusätzliche Hinweise : Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen.
Falls erforderlich einen Arzt konsultieren.
Symptomatische Behandlung.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Geeignete Löschmittel : Trockenlöschmittel, CO₂, Sprühwasser oder Alkoholbeständiger Schaum verwenden.
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel : Wasservollstrahl
Besondere Gefahren : Personen in Sicherheit bringen.
Container/Tanks mit Wassersprühstrahl kühlen.
Mögliche Zersetzungsprodukte sind: -
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.
Besondere Schutzausrüstung bei der : Persönliche Schutzausrüstung tragen.



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 2

Revision nr : 1

Datum : 22/4/2008

Ersetzt : 0/0/0

SUPER SLICK'EM

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG (Fortsetzung)

Brandbekämpfung : Im Brandfall, wenn nötig, umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen : Siehe auch Abschnitt 8.
Persönliche Schutzausrüstung tragen.
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.
Für angemessene Lüftung sorgen.

Umweltschutzmaßnahmen : Vorsorge treffen, daß das Produkt nicht in die Kanalisation gelangt.

Verfahren zur Reinigung : Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies ohne Gefahr möglich ist.
Eindämmen.
Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z. B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl).
Aufkehren und in geeignete Behälter zur Entsorgung geben.
Nach der Reinigung Spuren mit Wasser wegspülen.
Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Lagerung : Dicht verschlossen, kühl und trocken, an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Nicht in der Nähe von oder zusammen mit einem der in Abschnitt 10 aufgeführten nicht kompatiblen Stoffe aufbewahren.

Handhabung : Siehe auch Abschnitt 8.
Persönliche Schutzausrüstung tragen.
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.
Hände vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen.
Für angemessene Lüftung sorgen.

Besondere Verwendung(en) : Gleitmittel

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz : Nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang.
Für angemessene Lüftung sorgen.

Handschutz : Bei der Auswahl spezieller Handschuhe für eine spezifische Anwendung und Einsatzdauer in einem Arbeitsbereich sind auch andere Faktoren im Arbeitsbereich zu berücksichtigen, beispielsweise (aber nicht darauf beschränkt): andere Chemikalien, die möglicherweise verwendet werden, physische Anforderungen (Schutz gegen Schneiden/Bohren, Fachkenntnis, thermischer Schutz) und die Anweisungen/Spezifikationen des Lieferanten der Handschuhe.

Augenschutz : Korbbrille (EN166)

Hygienemaßnahmen : Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition : Grafit : TLV-TWA (mg/m³) : 2 (Belgium, France)



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 3

Revision nr : 1

Datum : 22/4/2008

Ersetzt : 0/0/0

SUPER SLICK'EM

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen	: Flüssig
Farbe	: dunkel bernsteinfarben
Geruch	: Aromatisch
pH-Wert	: Keine Daten verfügbar
Siedepunkt/Siedebereich	: Keine Daten verfügbar
Schmelzpunkt/Schmelzbereich	: Keine Daten verfügbar
Flammpunkt	: 282°C
Verdampfungsgeschwindigkeit	: Keine Daten verfügbar
Dampfdichte	: Keine Daten verfügbar
Selbstentzündlichkeit	: 443°C
Explosionsgefahr	: Keine Daten verfügbar
Brandfördernde Eigenschaften	: Keine Daten verfügbar
Dampfdruck	: Keine Daten verfügbar
Wasserlöslichkeit	: Unlöslich
Viskosität	: Keine Daten verfügbar
Verteilungskoeffizient (n-Oktanol/ Wasser)	: Keine Daten verfügbar
Dichte	: 0,92

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Stabilität	: Stabil unter normalen Bedingungen.
Gefährliche Zersetzungsprodukte	: Keiner
Zu vermeidende Stoffe	: Keine.
Zu vermeidende Bedingungen	: Keine.

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Akute Toxizität	: • Sojabohnenoel : LD50/oral/Maus : > 2000 mg/kg • Sojabohnenoel : LD50/dermal/Ratte : > 4000 mg/kg
Einatmen	: Keine ungünstigen Wirkungen erwartet
Hautkontakt	: Keine ungünstigen Wirkungen erwartet
Augenkontakt	: Keine ungünstigen Wirkungen erwartet
Verschlucken	: Keine ungünstigen Wirkungen erwartet
Chronische Toxizität	: Keine Information verfügbar

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Bioakkumulation	: Für das Produkt selbst sind keine Daten vorhanden.
Ökotoxische Wirkungen	: Nicht gefährlich
Mobilität	: Unlöslich
Persistenz und Abbaubarkeit	: Selbst biologisch abbaubar.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entsorgung von Produktresten	: Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.
Abfallschlüsselnummern (2001/573/EC, 75/442/EEC, 91/689/EEC)	: Die folgenden Abfallschlüsselnummern sind nur als Empfehlung gedacht: 13 02 07 - biologisch leicht abbaubare Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle Abfallschlüsselnummern sollen vom Verbraucher, möglichst in Absprache mit den



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 4

Revision nr : 1

Datum : 22/4/2008

Ersetzt : 0/0/0

SUPER SLICK'EM

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG (Fortsetzung)

Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

ADR/RID : Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
IMDG : Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
ICAO/IATA : Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

15. VORSCHRIFTEN

Kennzeichnung : Das Produkt ist nach der Richtlinie 1999/45/EG als nicht gefährlich eingestuft.
Symbol(e) : -
R-Sätze : -
S-Sätze : -
Wassergefährdungsklasse WGK : 1

16. SONSTIGE ANGABEN

Quellen der wichtigsten Daten, die zur Erstellung : European Chemicals Bureau
MSDS Gaither Europe BV - SUPER SLICK'EM (Form OSHA-20)

Der Inhalt und das Format dieses SDS entsprechen den Anforderungen der Richtlinien 1999/45/EG und 1967/548/EG der Europäischen Kommission sowie den Anforderungen von Anhang II der Verordnung 1907/2006/EG (REACH) der Europäischen Kommission.

ABLEHNUNG DER HAFTUNG Wir haben die in diesem SDB enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten. Die Richtigkeit der Information, in ausgedruckter oder angedeuteter Form, ist nicht gewährleistet. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts liegen außerhalb unserer Kontrolle, und eventuell auch außerhalb unseres Informationsbereichs. Aus diesem und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, Schaden oder Unkosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses SDB wurde für dieses Produkt ausgearbeitet und darf nur damit verwendet werden. Sollte das Produkt als ein Bestandteil eines anderen Produkts verwendet werden, dann treffen diese SDB-Informationen wahrscheinlich nicht zu.

Ende des Dokumentes